

Distrito Escolar Independiente Southwest

Guía para los padres de cuándo los niños deben quedarse en casa

Favor de dejar a su niño(a) en casa y no asistir a la escuela si tiene alguna de las condiciones o enfermedades listadas abajo. Llame a la escuela de su hijo(a) para decirles porqué está ausente su hijo(a). Mande la nota apropiada cuando su niño(a) regrese a la escuela.

Viruelas locas/Varicela

Niños con viruelas locas pueden regresar siete días después de la salida de las erupciones y una vez que todos los granos y las llagas estén secas/con costra, o si ya no hay costra y no aparecen nuevas llagas.

Diarrea

Deje a su niño(a) en casa si tiene diarrea (3 o más excrementos blandos en 24 horas.) **a menos que sepa que la diarrea es debido a una condición no contagiosa**, o si la diarrea continúa después de el niño complete los antibióticos para una enfermedad que cause diarrea. Su niño(a) puede regresar a la escuela cuando la diarrea haya parado, con una nota de padre o tutor.

Diarrea de colibacilo *Esterichia coli* (*E. Coli*), *Salmonella* o *Shigella*:

Los estudiantes de cualquier edad están excluidos por una de estas infecciones. **Se requiere nota del doctor.** Su niño(a) puede regresar a la escuela:

- *E. Coli* y *Shigella*: después que pare la diarrea.
- *Salmonella typhi*: Después de 24 horas sin diarrea.
- Otros tipos de *Salmonella*: Después que pare la diarrea

Fiebre

Deje a su niño(a) en casa si tiene fiebre de 100.0 grados o más (oral), o 99.0 grados o más (temperatura axilar). Su niño(a) puede regresar a la escuela con **Nota de Padre o Tutor** cuando no tenga fiebre sin usar medicinas para bajar la fiebre.

Fiebre con salpullido, cambio de comportamiento u otros síntomas:

Lleve a su niño(a) al doctor o a una clínica por fiebre si también muestra erupciones, cambios de comportamiento, dolor de oído, confusión, dolor de garganta o irritabilidad. **Se requiere nota del doctor para regresar.**

Sarampión alemán/Rubiola/Sarampión de 3 días

Su hijo(a) debe quedarse en casa por 7 días después de que empiecen las erupciones. **Se requiere nota del doctor para regresar.**

Piojos en la cabeza:

Los padres de los niños con los piojos de la cabeza, se notificarán de la necesidad de dar un tratamiento con

un champú aprobado por el FDA para matar los piojos de la cabeza antes de regresar a la escuela.

Hepatitis A / Ictericia Amarilla

Los estudiantes con infecciones de hepatitis aguda pueden regresar a clases 1 semana después de empezar la ictericia. **Se requiere nota del doctor para regresar.**

Impétigo

Estudiantes con llagas de costra color miel deben ser evaluados por un profesional médico. La diagnosis de impétigo requiere que un estudiante se quede en casa 24 horas después de empezar tratamiento antibiótico. **Se requiere nota del doctor para regresar.**

Sarampión/Sarampión rojo/ Sarampión de 10 días

Niños con sarampión pueden regresar con una **Nota del doctor** 4 días después que empiecen las erupciones, si no tienen fiebre y se sienten listos para actividades escolares.

Paperas

Niños con paperas pueden regresar **con una nota del doctor 9 días después que empiece la inflamación.**

Ojos enrojecidos/ Conjuntivitis purulenta

Los niños cuyos ojos estén rojos o rosados y tengan dolor o enrojecimiento de los párpados, con mucosidad blanca o amarilla, o endurecimiento de párpados pueden tener conjuntivitis purulenta. No pueden regresar a clases hasta ser examinados y empezar tratamiento. **Se requiere nota del doctor para regresar.**

Niños con ojos enrojecidos que no tengan mucosidad clara, ni fiebre, dolor de los ojos o enrojecimiento de párpados **NO** tienen que quedarse en casa.

Salpullido

Lleve a su niño(a) al doctor si tiene erupciones que se riegan rápidamente, salpullido con fiebre o cambio de conducta. **Se requiere nota del doctor para regresar.**

Culebrilla del cuero cabelludo

Los estudiantes deben estar fuera de la escuela hasta haber empezado tratamiento con una **medicina anti-hongos oral recetada. Se requiere nota del doctor para regresar.**

Culebrilla del cuerpo

Los estudiantes pueden regresar con una Nota de padre de familia una vez que hayan comenzado tratamiento anti-hongo oral o de la piel. El área afectada debe estar completamente cubierta con ropa o con un curita.

Sarna

Los niños con sarna deben estar fuera de la escuela hasta que se les haya aplicado medicina/tratamiento. **Se requiere nota del doctor para regresar**

Zoster

Deje en casa a niños con lesiones de herpes zoster/úlceras o llagas que no se puedan cubrir. Los niños pueden regresar a clases una vez que las lesiones se sequen/hagan costra. **Se requiere nota de padre o tutor para regresar.**

Estafilococo o infecciones de estreptococo (incluyendo las resistentes a medicina, MRSA)

Un niño con **lesiones que escurren** y no pueden ser cubiertas, o con úlceras que trasminan y empapan vendajes, debe permanecer en casa hasta que pare el escurrimiento. Los niños con úlceras abiertas o granos que escurren **no pueden participar** en actividades de contacto cercano o en deportes.

Estreptococo de la garganta

Su niño(a) puede regresar con una nota del doctor 24 horas después de empezar los antibióticos, si no tiene fiebre.

Tuberculosis (TB)

Un niño con TB debe quedarse en casa **hasta que el doctor que da tratamiento para TB escriba una nota de doctor que diga que el/la niño/a ya no es contagioso(a).**

Tos ferina/Pertusis

Los niños con tos ferina pueden regresar a la escuela **con una nota del doctor** después de completar 5 días con antibióticos recetados.

Vómito- Deje su niño(a) en casa si han vomitado 2 o mas veces en 24 horas, menos que el doctor piense que la causa de vómito no es enfermedad infecciosa, y que el niño (a) no esta en peligro de deshidratarse.

